



凡 例

記号	名 称	摘 要
	受 信 機	P型2級 3回線
	総 合 盤	P型2級用
	表 示 灯	
	電 鈴	
	P 型 2 級 発 信 機	
	差動式スポット型感知器	2種
	定温式スポット型感知器	1種、防水
	定温式スポット型感知器	特種
	光電式スポット型感知器	2種
	警 戒 区 域 番 号	自火報
再	撤去・再取付	
×	撤去（再使用しない）	

注 記

特記なき配管、配線は、下記による。

----- 既設配線・配管（既設流用）

××××× 既設配線・配管（撤去） 1.2×4(19)

--- EM-AE1.2-4C コロガシ (PF16)

SPECIAL MENTION



株式会社 ナカヤマ・トシ設計
トシ・アソシエイツ
ARCHITECT & ASSOCIATES

I 1478-5 NISHIMACHI, KURUME-SHI, FUKUOKA, JAPAN PHONE (0942) 33-6988
I 854-1 MORIBE, TANUSHIMARU-MACHI, UKIHA-GUN, FUKUOKA, JAPAN PHONE (09437) 3-2343

1級建築士事務所登録第 I-50123 号
1級建築士登録第161906号 中山俊治

DATE R5.12

NAME OF CONSTRUCTION
就業改善センター大規模改修工事

DRAWING NAME
自火報設備 1階平面図 【改修後】

SCALE
A2=1:100
A3=1:150

SHEET.NO
E-09