



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

農村環境整備事業

甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事

起工第511014-02号

# 金抜き積算書

(当初)

大刀洗町

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事

[illegible]

工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事

[illegible]

工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事

[illegible]

[illegible]



事業名 農村環境整備事業

工事名 甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事

工事別工事名:甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事

| コード | 名 称 (規 格)   | 数 量    | 単位  | 単 価 | 金 額        | 備 考    |
|-----|---|--------|-----|-----|------------|--------|
|     | *** B単 - 1号 ***   |        |     |     |            |        |
|     | 伐採工   |        | 式   |     | 1.000 式    | 当たり算出  |
|     | グラブpl伐採運転経費   | 3.000  | 日   |     |            |        |
|     | 特殊作業員   | 6.000  | 人   |     |            | S単 3号  |
|     | 伐採材運搬費  | 28.400 | ton |     |            |        |
|     | 伐採材処分費  | 28.400 | ton |     |            |        |
|     | 合 計   |        |     |     |            |        |
|     | 単 価   |        |     |     |            |        |
|     | *** B単 - 2号 ***   |        |     |     |            |        |
|     | ガードレール設置・撤去工  |        | 式   |     | 1.000 式    | 当たり算出  |
|     | 【ガードレール撤去】<br>土中建込用,B・C-4E,受けない,無し  | 8.000  | m   |     |            | S単 8号  |
|     | 【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する                          | 8.000  | m   |     |            | S単 7号  |
|     | 合 計   |        |     |     |            |        |
|     | 単 価   |        |     |     |            |        |
|     | *** B単 - 3号 ***   |        |     |     |            |        |
|     | 固化材散布   |        | ton |     | 15.000 ton | 当たり算出  |
|     | 普通作業員   | 1.000  | 人   |     |            | S単 4号  |
|     | セメント系固化材<br>高有機質土用フレコン  | 16.200 | ton |     |            |        |
|     | バックホ【加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)】<br>,バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正対象外 | 1.000  | 日   |     |            | S単 9号  |
|     | 合 計   |        |     |     |            |        |
|     | 単 価   |        |     |     |            |        |
|     | *** B単 - 4号 ***   |        |     |     |            |        |
|     | 攪拌混合  |        | m3  |     | 187.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 土木一般世話役   | 1.000  | 人   |     |            | S単 5号  |
|     | 普通作業員   | 1.000  | 人   |     |            | S単 4号  |
|     | バックホ【加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)】<br>,バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正対象外 | 1.000  | 日   |     |            | S単 10号 |
|     | 攪拌混合機<br>,改良深度0.5m以上、2.0m以下,交替制補正対象外                                      | 1.000  | 日   |     |            | S単 11号 |
|     | 合 計   |        |     |     |            |        |
|     | 単 価   |        |     |     |            |        |
|     | *** B単 - 5号 ***   |        |     |     |            |        |
|     | 土砂掘削<br>土砂  |        | m3  |     | 1.000 m3   | 当たり算出  |
|     | 機械土工(超ロングアームバックホ掘削)<br>バックホ   | 1.000  | m3  |     |            | S単 1号  |
|     | ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込)<br>7.5km以下,無し,良好                                 | 1.000  | m3  |     |            | S単 2号  |
|     | 残土投棄料(土捨て場受入)<br>第4種建設発生土,  | 1.000  | m3  |     |            | S単 18号 |
|     | 合 計   |        |     |     |            |        |
|     | 単 価   |        |     |     |            |        |
|     | *** B単 - 6号 ***   |        |     |     |            |        |
|     | 法面整形工   |        | 式   |     | 1.000 式    | 当たり算出  |

[illegible]

| コード | 名 称 (規 格)  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | *** S単 - 1号 ***<br>機械土工(超ロング・アーム・ツク約掘削)<br>機械土工(超ロング・アーム・ツク約掘削)<br>ハ・ツク約   |     | m3  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 2号 ***<br>ダンプトラック運搬(超ロング・アーム・ツク約積込)<br>ダンプトラック運搬(超ロング・アーム・ツク約積込)<br>7.5km以下、無し、良好                                     |     | m3  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 3号 ***<br>特殊作業員<br>特殊作業員  |     | 人   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 4号 ***<br>普通作業員<br>普通作業員  |     | 人   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 5号 ***<br>土木一般世話役<br>土木一般世話役  |     | 人   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 6号 ***<br>砂利舗装工(機械)<br>砂利舗装工(機械)<br>再生グラッパリ、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし   |     | m²  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 7号 ***<br>【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込、塗装品C-4E、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、する  |     | m   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 8号 ***<br>【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>土中建込用、B-C-4E、受けない、無し  |     | m   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 9号 ***<br>ハ・ツク約[クロ型・超ロング・アーム・排対型(1次)]<br>ハ・ツク約[クロ型・超ロング・アーム・排対型(1次)]<br>ハ・ツク容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m、交替制補正対象外  |     | 日   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 10号 ***<br>ハ・ツク約[クロ型・超ロング・アーム・排対型(1次)]<br>ハ・ツク約[クロ型・超ロング・アーム・排対型(1次)]<br>ハ・ツク容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m、交替制補正対象外 |     | 日   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 11号 ***<br>攪拌混合機<br>攪拌混合機<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下、交替制補正対象外   |     | 日   |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 12号 ***<br>地盤改良工（仮設道路基礎）<br>地盤改良工（仮設道路基礎）<br>200kg、0.50m  |     | m²  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 13号 ***<br>SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂、土量50,000m3未満  |     | m3  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 14号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準、ハ・ツク約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、7.5km以下                                 |     | m3  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 15号 ***<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満、-、-   |     | m3  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 16号 ***<br>SP 法面整形（ICT）<br>SP 法面整形（ICT）<br>切土部、-、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、  |     | m²  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 17号 ***<br>SP 法面整形（ICT）<br>SP 法面整形（ICT）<br>盛土部、有り、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、   |     | m²  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 18号 ***<br>残土投棄料（土捨て場受入）<br>残土投棄料（土捨て場受入）<br>第4種建設発生土、  |     | m3  |     |     | 単 A |
|     | *** S単 - 19号 ***<br>残土投棄料（土捨て場受入）<br>残土投棄料（土捨て場受入）<br>第1種建設発生土、  |     | m3  |     |     | 単 A |
|     |  |     |     |     |     |     |
|     |  |     |     |     |     |     |
|     |  |     |     |     |     |     |
|     |  |     |     |     |     |     |
|     |  |     |     |     |     |     |

| 事業名 農村環境整備事業                |                                    |         |     |                          |                     |                    |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 工事名 甲条地区十三塚ため池 1 工区浚渫工事     |                                    |         |     |                          |                     |                    |
| 工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池 1 工区浚渫工事 |                                    |         |     |                          |                     |                    |
| コード                         | 名 称                                | 数 量     | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考                |
|                             | *** S 単 - 1号 ***                   |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 機械土工(超ロングアームバック掘削)                 |         | m3  |                          | 1.000 日             | 当たり算出              |
|                             | 機械土工(超ロングアームバック掘削)                 |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
|                             | バック                                |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                    |
|                             | 1)機械区分                             | バック     |     |                          |                     |                    |
|                             | バック[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]          |         |     |                          |                     | <損料>               |
|                             | バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 1.470   | 供用日 |                          |                     |                    |
|                             | 軽油                                 |         |     |                          |                     |                    |
|                             | バック給油                              | 86.000  | L   |                          |                     |                    |
|                             | 運転手(特殊)                            |         | 人   |                          |                     |                    |
|                             |                                    | 1.000   |     |                          |                     |                    |
|                             | 合 計                                |         |     |                          |                     | 算出数量<br>116.000 m3 |
|                             | 単 価                                |         | m3  |                          |                     |                    |
|                             |                                    |         |     |                          |                     |                    |
|                             | *** S 単 - 2号 ***                   |         |     |                          |                     |                    |
|                             | ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)            |         | m3  |                          | 100.000 m3          | 当たり算出              |
|                             | ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)            |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
|                             | 7.5km以下,無し,良好                      |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                    |
|                             | 1)運搬距離                             | 7.5km以下 |     |                          |                     |                    |
|                             | 2)DID通行区分                          | 無し      |     |                          |                     |                    |
|                             | 3)路面条件                             | 良好      |     |                          |                     |                    |
|                             | ダンプトラック[ワロード・ディゼール]                |         |     |                          |                     | <損料>               |
|                             | 10t積級                              | 3.840   | 供用日 |                          |                     |                    |
|                             | タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)                  |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 積載重量 10.0 t 積                      | 3.840   | 供用日 |                          |                     |                    |
|                             | 軽油                                 |         |     |                          |                     |                    |
|                             | バック給油                              | 180.000 | L   |                          |                     |                    |
|                             | 運転手(一般)                            |         | 人   |                          |                     |                    |
|                             |                                    | 3.100   |     |                          |                     |                    |
|                             | 合 計                                |         |     |                          |                     | 算出数量<br>100.000 m3 |
|                             | 単 価                                |         | m3  |                          |                     |                    |
|                             |                                    |         |     |                          |                     |                    |
|                             | *** S 単 - 3号 ***                   |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 特殊作業員                              |         | 人   |                          | 1.000 人             | 当たり算出              |
|                             | 特殊作業員                              |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
|                             | 1)労務コード                            |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                    |
|                             | 2)労務単価算定区分                         |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 特殊作業員                              |         |     |                          |                     |                    |
|                             |                                    | 1.000   | 人   |                          |                     |                    |
|                             | 合 計                                |         |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人    |
|                             | 単 価                                |         |     |                          |                     |                    |
|                             |                                    |         |     |                          |                     |                    |
|                             | *** S 単 - 4号 ***                   |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 普通作業員                              |         | 人   |                          | 1.000 人             | 当たり算出              |
|                             | 普通作業員                              |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
|                             | 1)労務コード                            |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                    |
|                             | 2)労務単価算定区分                         |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 普通作業員                              |         |     |                          |                     |                    |
|                             |                                    | 1.000   | 人   |                          |                     |                    |
|                             | 合 計                                |         |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人    |
|                             | 単 価                                |         |     |                          |                     |                    |
|                             |                                    |         |     |                          |                     |                    |
|                             | *** S 単 - 5号 ***                   |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 土木一般世話役                            |         | 人   |                          | 1.000 人             | 当たり算出              |
|                             | 土木一般世話役                            |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
|                             | 1)労務コード                            |         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                    |
|                             | 2)労務単価算定区分                         |         |     |                          |                     |                    |
|                             | 土木一般世話役                            |         |     |                          |                     |                    |
|                             |                                    | 1.000   | 人   |                          |                     |                    |

| 事業名 農村環境整備事業             |   |         |                |              |                        |                                |
|--------------------------|---|---------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| 工事名 甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事    |   |         |                |              |                        |                                |
| 工事別工事名:甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事 |   |         |                |              |                        |                                |
| コード                      | 名 称   | 数 量     | 単位             | 単 価          | 金 額                    | 備 考                            |
|                          | 合 計   |         |                |              |                        | 算出数量<br>1.000 人                |
|                          | 単 価   |         |                |              |                        |                                |
|                          |   |         |                |              |                        |                                |
|                          | *** S単 - 6号 ***   |         |                |              |                        |                                |
|                          | 砂利舗装工(機械)   |         | m <sup>2</sup> |              | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|                          | 砂利舗装工(機械)   |         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                                |
|                          | 再生クッパツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,なし                                 |         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                                |
|                          | 1)舗設材の種別  | 再生クッパツ  |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0             |                                |
|                          | 2)規格  | RC-40   |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                        |                                |
|                          | 3)仕上がり厚さ  | 10cm    |                |              |                        |                                |
|                          | 4)敷均し幅  | 2.5m以上  |                |              |                        |                                |
|                          | 5)施工区分  | 敷均し     |                |              |                        |                                |
|                          | 6)舗装面仕上げ作業の必要性  | 不要      |                |              |                        |                                |
|                          | 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択   |         |                |              |                        |                                |
|                          | 8)単価0円区分(舗設材)   | なし      |                |              |                        |                                |
|                          | 再生クラッシャー  |         |                |              |                        |                                |
|                          | RC-40 40～0mm  | 11.600  | m <sup>3</sup> |              |                        |                                |
|                          | 土木一般世話役   |         |                |              |                        |                                |
|                          |   | 0.200   | 人              |              |                        |                                |
|                          | 普通作業員   |         |                |              |                        |                                |
|                          |   | 0.620   | 人              |              |                        |                                |
|                          | バックホ【ク-ラ型・排対型(2次)】  |         |                |              |                        | <損料>                           |
|                          | 標準バックホ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )                | 2.500   | 時間             |              |                        |                                |
|                          | 軽油  |         |                |              |                        |                                |
|                          | バックホ給油  | 15.000  | L              |              |                        |                                |
|                          | 運転手(特殊)   |         |                |              |                        |                                |
|                          |   | 0.400   | 人              |              |                        |                                |
|                          | 合 計   |         |                |              |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価   |         | m <sup>2</sup> |              |                        |                                |
|                          |   |         |                |              |                        |                                |
|                          | *** S単 - 7号 ***   |         |                |              |                        |                                |
|                          | 【ガードレール設置】  |         | m              |              | 1.000 m                | 当たり算出                          |
|                          | 【ガードレール設置】  |         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                                |
|                          | 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する                                  |         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                                |
|                          | 1)建込区分  | 土中建込    |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0             |                                |
|                          | 2)塗装・規格   | 塗装品C-4E |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                        |                                |
|                          | 3)施工規模  | 21m未満   |                |              |                        |                                |
|                          | 4)時間的制約   | -       |                |              |                        |                                |
|                          | 5)夜間作業  | 無し      |                |              |                        |                                |
|                          | 6)施工区分  | 直線部     |                |              |                        |                                |
|                          | 7)支柱区分  | 直支柱     |                |              |                        |                                |
|                          | 8)材料費の控除  | する      |                |              |                        |                                |
|                          | ガードレール設置(土中建込)  |         |                |              |                        |                                |
|                          | 塗装品(白色)C-4E   | 1.600   | m              |              |                        |                                |
|                          | ガードレール  |         |                |              |                        |                                |
|                          | 路側用 塗装品 Gr-C -4E  | 1.000   | m              |              |                        |                                |
|                          | 合 計   |         |                |              |                        | 算出数量<br>1.000 m                |
|                          | 単 価   |         | m              |              |                        |                                |
|                          |   |         |                |              |                        |                                |
|                          | *** S単 - 8号 ***   |         |                |              |                        |                                |
|                          | 【ガードレール撤去】  |         | m              |              | 1.000 m                | 当たり算出                          |
|                          | 【ガードレール撤去】  |         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                                |
|                          | 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し  |         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                                |
|                          | 1)作業区分  | 土中建込用   |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0             |                                |
|                          | 2)規格  | B-C-4E  |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                        |                                |
|                          | 3)時間的制約   | 受けない    |                |              |                        |                                |
|                          | 4)夜間作業  | 無し      |                |              |                        |                                |
|                          | ガードレール撤去(土中)  |         |                |              |                        |                                |
|                          | A-B-C 4E  | 1.000   | m              |              |                        |                                |
|                          | 合 計   |         |                |              |                        | 算出数量<br>1.000 m                |
|                          | 単 価   |         | m              |              |                        |                                |
|                          |   |         |                |              |                        |                                |
|                          | *** S単 - 9号 ***   |         |                |              |                        |                                |
|                          | バックホ【ク-ラ型・超ロングア-ム・排対型(1次)】  |         | 日              |              | 1.000 各単位              | 当たり算出                          |
|                          | バックホ【ク-ラ型・超ロングア-ム・排対型(1次)】  |         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                                |
|                          | バックホ容量 山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )最大作業半径15-19m,交替制補正 |         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                                |

| 事業名 農村環境整備事業              |  |             |                |   |                                      |                   |
|---------------------------|--|-------------|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 甲条地区十三塚ため池 1 工区浚渫工事   |  |             |                |   |                                      |                   |
| 工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事 |  |             |                |   |                                      |                   |
| コード                       | 名 称  | 数 量         | 単 位            | 単 価   | 金 額                                  | 備 考               |
|                           | 対象外  |             |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                            | 制約作業時間: 0.0                          |                   |
|                           | 1) 機械コード 単位が日のみ<br>2) 機械損料算出区分   | 運転 1 日当たり算出 |                |   |                                      |                   |
|                           | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)  | 0.0         |                |   |                                      |                   |
|                           | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)   | 1.64        |                |   |                                      |                   |
|                           | 5) 単価計上区分  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | 6) 燃料区分  | 軽油          |                |   |                                      |                   |
|                           | 7) 燃料の計上方法   | 燃料消費量入力     |                |   |                                      |                   |
|                           | 8) 燃料消費量(入力の場合)  | 77.0        |                |   |                                      |                   |
|                           | 9) 交替制作業補正区分   | 交替制補正対象外    |                |   |                                      |                   |
|                           | バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m               | 1.640       | 供用日            |   |                                      | <損料>              |
|                           | 軽油   |             |                |   |                                      |                   |
|                           | バックホウ給油  | 77.000      | L              |   |                                      |                   |
|                           | 合 計  |             |                |   |                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価  |             | 各単位            |   |                                      |                   |
|                           | 単位   |             |                |   |                                      |                   |
|                           |  |             |                |   |                                      |                   |
|                           |  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | *** S 単 - 10号 ***  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)]   |             | 日              |   | 1.000 各単位                            | 当たり算出             |
|                           | バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 交替制補正<br>対象外 |             |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|                           | 1) 機械コード 単位が日のみ<br>2) 機械損料算出区分   | 運転 1 日当たり算出 |                |   |                                      |                   |
|                           | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)  | 0.0         |                |   |                                      |                   |
|                           | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)   | 1.64        |                |   |                                      |                   |
|                           | 5) 単価計上区分  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | 6) 燃料区分  | 軽油          |                |   |                                      |                   |
|                           | 7) 燃料の計上方法   | 燃料消費量入力     |                |   |                                      |                   |
|                           | 8) 燃料消費量(入力の場合)  | 122.0       |                |   |                                      |                   |
|                           | 9) 交替制作業補正区分   | 交替制補正対象外    |                |   |                                      |                   |
|                           | バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m               | 1.640       | 供用日            |   |                                      | <損料>              |
|                           | 軽油   |             |                |   |                                      |                   |
|                           | バックホウ給油  | 122.000     | L              |   |                                      |                   |
|                           | 合 計  |             |                |   |                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価  |             | 各単位            |   |                                      |                   |
|                           | 単位   |             |                |   |                                      |                   |
|                           |  |             |                |   |                                      |                   |
|                           |  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | *** S 単 - 11号 ***  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | 攪拌混合機  |             | 日              |   | 1.000 各単位                            | 当たり算出             |
|                           | 攪拌混合機<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下, 交替制補正対象外   |             |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|                           | 1) 機械コード 単位が日のみ<br>2) 機械損料算出区分   | 運転 1 日当たり算出 |                |   |                                      |                   |
|                           | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)  | 0.0         |                |   |                                      |                   |
|                           | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)   | 1.47        |                |   |                                      |                   |
|                           | 5) 単価計上区分  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | 8) 燃料消費量(入力の場合)  | 0.0         |                |   |                                      |                   |
|                           | 9) 交替制作業補正区分   | 交替制補正対象外    |                |   |                                      |                   |
|                           | 攪拌混合機<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下   | 1.470       | 供用日            |   |                                      | <損料>              |
|                           | 合 計  |             |                |   |                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価  |             | 各単位            |   |                                      |                   |
|                           | 単位   |             |                |   |                                      |                   |
|                           |  |             |                |   |                                      |                   |
|                           |  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | *** S 単 - 12号 ***  |             |                |   |                                      |                   |
|                           | 地盤改良工(仮設道路基礎)  |             | m <sup>2</sup> |   | 1.000 日                              | 当たり算出             |
|                           | 地盤改良工(仮設道路基礎)<br>200kg, 0.50m  |             |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|                           | 1) 固化材1t当たり単価(円/t)<br>2) 1m3当たり固化材散布量(kg/m3)                                     | 200.000kg   |                |   |                                      |                   |

|        |   |                            |     |              |            |                  |
|--------|---|----------------------------|-----|--------------|------------|------------------|
| 事業名    | 農村環境整備事業  |                            |     |              |            |                  |
| 工事名    | 甲条地区十三塚ため池 1 工区浚渫工事                                     |                            |     |              |            |                  |
| 工事別工事名 | 甲条地区十三塚ため池1工区浚渫工事                                       |                            |     |              |            |                  |
| コード    | 名 称   | 数 量                        | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考              |
|        | 3)ﾊﾞｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ長期割引単価区分賃料機械)                               |                            |     |              |            |                  |
|        | 4)改良深(ｍ)  | 0.50m                      |     |              |            |                  |
|        | 土木一般世話役   |                            |     |              |            |                  |
|        |   | 0.360                      | 人   |              |            |                  |
|        | 普通作業員   |                            |     |              |            |                  |
|        |   | 0.630                      | 人   |              |            |                  |
|        | セメント安定処理材   |                            |     |              |            |                  |
|        | セメント系   | 9.000                      | ton |              |            |                  |
|        | ﾊﾞｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)]                   |                            |     |              |            | <賃料>             |
|        | 標準ﾊﾞｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t                  | 1.420                      | 日   |              |            |                  |
|        | 軽油  |                            |     |              |            |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油  | 83.000                     | L   |              |            |                  |
|        | 運転手(特殊)   |                            |     |              |            |                  |
|        |   | 1.000                      | 人   |              |            |                  |
|        |   |                            |     |              |            | 算出数量<br>90.000 ㎡ |
|        | 合 計   |                            |     |              |            |                  |
|        | 単 価   |                            | ㎡   |              |            |                  |
|        |   |                            |     |              |            |                  |
|        | *** S単 - 13号 ***  |                            |     |              |            |                  |
|        | SP 積込(ルーズ)  |                            | m3  |              | 1.000 m3   | 当たり算出            |
|        | SP 積込(ルーズ)  |                            |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|        | 土砂,土量50,000m3未満   |                            |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|        |   |                            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|        |   |                            |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                  |
|        | 1)土質  | 土砂                         |     |              |            |                  |
|        | 2)作業内容  | 土量50,000m3未満               |     |              |            |                  |
|        | 単 価   |                            | m3  |              |            |                  |
|        |   |                            |     |              |            |                  |
|        | *** S単 - 14号 ***  |                            |     |              |            |                  |
|        | SP 土砂等運搬  |                            | m3  |              | 1.000 m3   | 当たり算出            |
|        | SP 土砂等運搬  |                            |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|        | 標準,ﾊﾞｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 |                            |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|        |   |                            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|        |   |                            |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                  |
|        | 1)土砂等発生現場   | 標準                         |     |              |            |                  |
|        | 2)積込機種・規格   | ﾊﾞｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ山積0.8m3(平積0.6m3) |     |              |            |                  |
|        | 3)土質  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)             |     |              |            |                  |
|        | 4)DID区間の有無  | 無し                         |     |              |            |                  |
|        | 5)運搬距離  | 7.5km以下                    |     |              |            |                  |
|        | 単 価   |                            | m3  |              |            |                  |
|        |   |                            |     |              |            |                  |
|        | *** S単 - 15号 ***  |                            |     |              |            |                  |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻  |                            | m3  |              | 1.000 m3   | 当たり算出            |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻  |                            |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|        | 2.5m以上4.0m未満,-,-,-                                      |                            |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|        |   |                            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|        |   |                            |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                  |
|        | 1)施工幅員  | 2.5m以上4.0m未満               |     |              |            |                  |
|        | 2)施工数量  | -                          |     |              |            |                  |
|        | 3)障害の有無   | -                          |     |              |            |                  |
|        | 4)長期割引単価区分  |                            |     |              |            |                  |
|        | 単 価   |                            | m3  |              |            |                  |
|        |   |                            |     |              |            |                  |
|        | *** S単 - 16号 ***  |                            |     |              |            |                  |
|        | SP 法面整形( ICT)   |                            | ㎡   |              | 1.000 ㎡    | 当たり算出            |
|        | SP 法面整形( ICT)   |                            |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|        | 切土部,-,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,                                   |                            |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|        |   |                            |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|        |   |                            |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                  |
|        | 1)整形箇所  | 切土部                        |     |              |            |                  |
|        | 2)法面締固めの有無  | -                          |     |              |            |                  |
|        | 3)土質  | 砂質土、砂及び砂質土、粘性土             |     |              |            |                  |
|        | 4)長期割引単価区分  |                            |     |              |            |                  |
|        | 単 価   |                            | ㎡   |              |            |                  |
|        |   |                            |     |              |            |                  |
|        | *** S単 - 17号 ***  |                            |     |              |            |                  |





[illegible]